# LINIJA ZA RAZREZ PLOČEVINE

| ***STROJNI LIST*** | **Naziv** ODVIJALNI BOBEN (linija za razrez pl.) | **Tip** E8 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proizvajalec** | HUTTENLOCHER&SCHAEFER, Nemčija | **Invent. št.** | WL.15.004 | **Kapaciteta** | 1 |
| **Leto izdelave** | 1983 | **Tovarn. št.** | | **Strošk. m.** | 17600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dolžina** | 2600 mm | **Vrsta pogona** | **Vrsta toka** | / | **Priključna moč** | / |
| **Širina** | 2400 mm | / | **Napetost** | V | **Stroški DM** | 51,5 EUR/h za linijo |
| **Višina** | 1200 mm | | **Frekvenca** | Hz | | |
| **Teža** | kg | | **Skupna moč** | kW | | |

| **Karakteristike stroja** | |
|---|---|
| maks. širina pločevine | 1500 mm |
| maks. debelina pločevine | 2 mm |
| maks. notranji premer koluta pločevine | 600 mm |
| min. notranji premer koluta pločevine | 500 mm |
| maks. nosilnost | 7000 kg |

**Posebna oprema**

pritisno kolo

**Uporaba**

**Varnostne zahteve**

**Poraba energije**

| | | |
|---|---|---|
| **Opombe:** dolžina celotne linije za razrez pločevine je 26 metrov | **Izdelano, dne** | 7.5.2007 |
| | **Izdelal** | P. Vauh |
| | **Stran** | 1/7 |

| ***STROJNI LIST*** | **Naziv** STROJ ZA RAVNANJE PLOČEVINE (linija za razrez pl.) | **Tip** QTD 1600 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proizvajalec** | HUTTENLOCHER&SCHAEFER, Nemčija | **Invent. št.** | WL.15.004.001 | **Kapaciteta** | 1 |
| **Leto izdelave** | 1983 | **Tovarn. št.** | 11/84 | **Strošk. m.** | 17600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dolžina** | 2000 mm | **Vrsta pogona** | **Vrsta toka** | izmenični | **Priključna moč** | 12 kW |
| **Širina** | 2600 mm | električni | **Napetost** | 400 V | **Stroški DM** | 51,5 EUR/h za linijo |
| **Višina** | 1700 mm | | **Frekvenca** | 50 Hz | | |
| **Teža** | kg | | **Skupna moč** | 10,5 kW | | |

| **Karakteristike stroja** | |
|---|---|
| maks. širina pločevine | 1500 mm |
| maks. debelina pločevine | 2 mm |

**Posebna oprema**

komandna miza (š=900 mm, d=450 mm, v=940 mm)

**Uporaba**

grobo ravnanje pločevine

fino ravnanje pločevine

**Varnostne zahteve**

**Poraba energije**

elektrika: 10,5 kWh

| | | |
|---|---|---|
| **Opombe:** dolžina celotne linije za razrez pločevine je 26 metrov | **Izdelano, dne** | 7.5.2007 |
| | **Izdelal** | P. Vauh |
| | **Stran** | 2/7 |

| ***STROJNI LIST*** | **Naziv** MERILNA NAPRAVA (linija za razrez pl.) | **Tip** |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proizvajalec** | HUTTENLOCHER&SCHAEFER, Nemčija | **Invent. št.** | WL.15.004 | **Kapaciteta** | 1 |
| **Leto izdelave** | 1983 | **Tovarn. št.** | | **Strošk. m.** | 17600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dolžina** | 2500 mm | **Vrsta pogona** | **Vrsta toka** | izmenični | **Priključna moč** | 11 kW |
| **Širina** | 2600 mm | električni | **Napetost** | 400 V | **Stroški DM** | 51,5 EUR/h za linijo |
| **Višina** | 1700 mm | | **Frekvenca** | 50 Hz | | |
| **Teža** | kg | | **Skupna moč** | 9,6 kW | | |

| **Karakteristike stroja** | |
|---|---|
| maks. širina pločevine | 1500 mm |
| maks. debelina pločevine | 2 mm |

**Posebna oprema**

**Uporaba**

merjenje pločevine na predpisano dolžino

**Varnostne zahteve**

**Poraba energije**

elektrika: 9,6 kWh

| | | |
|---|---|---|
| **Opombe:** dolžina celotne linije za razrez pločevine je 26 metrov | **Izdelano, dne** | 5.7.2007 |
| | **Izdelal** | P. Vauh |
| | **Stran** | 3/7 |

| ***STROJNI LIST*** | **Naziv** ŠKARJE ZA RAZREZ PLOČEVINE (linija za razrez pl.) | **Tip** HSK/G |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proizvajalec** | HUTTENLOCHER&SCHAEFER, Nemčija | **Invent. št.** | WL.15.004 | **Kapaciteta** | 1 |
| **Leto izdelave** | 1983 | **Tovarn. št.** | 2598 | **Strošk. m.** | 17600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dolžina** | 700 mm | **Vrsta pogona** | **Vrsta toka** | izmenični | **Priključna moč** | 4 kW |
| **Širina** | 2100 mm | električni | **Napetost** | 400 V | **Stroški DM** | 51,5 EUR/h za linijo |
| **Višina** | 1600 mm | | **Frekvenca** | 50 Hz | | |
| **Teža** | kg | | **Skupna moč** | 3 kW | | |

| **Karakteristike stroja** | |
|---|---|
| maks. širina rezanja pločevine | 1500 mm |
| maks. debelina rezanja pločevine | 2 mm |

**Posebna oprema**

komandna miza (za škarje + merilna naprava; š=1200 mm, d=450 mm, v=940 mm)

miza z valjčki (šir.=1530 mm, dolž.=2300 mm, viš.=1050 mm)

**Uporaba**

**Varnostne zahteve**

**Poraba energije**

elektrika: 3 kWh

| | | |
|---|---|---|
| **Opombe:** dolžina celotne linije za razrez pločevine je 26 metrov | **Izdelano, dne** | 7.5.2007 |
| | **Izdelal** | P. Vauh |
| | **Stran** | 4/7 |