



Arctic Seal

Za sigurno brtvljenje
u ekstremnim vremenskim
uvjetima.

Arctic Seal

Ako nemate vremena čekati prave vremenske uvjete

Arctic Seal je jednokomponentna brtva punjena vlaknima, materijal otporan na vremenske uvjete. Lako se koristi na krovnim površinama, balkonima, terasama, kao i na spojevima i otvorima. Ako je potrebno trenutno i brzo rješenje, odmah možete stvoriti sigurnu brtvu s Arctic Seal-om, koja omogućuje odgodu trajnog rješenja. Visoko elastični materijal nije prikladan samo za nanošenje na betonske podloge i bitumenske krovne površine bez spojeva, nego i za i za krovne folije i metalne krovove – posebno u područjima gdje voda može stajati dulje vrijeme, npr. oluci ili područja jedinica za izmjenu vode. Arctic Seal omogućuje lako nanošenje na blago vlažne površine. Zato je također idealan izbor za brzo i točno uklanjanje mjesta curenja na određeno vrijeme, sve dok vremenski uvjeti ne dopuštaju profesionalno brtvljenje umetanjem filca.

Enke Arctic Seal također se može koristiti za temperature ispod 0° C, ali prvo morate ukloniti snijeg i led s površine.

Detaljne upute za obradu mogu se naći na web mjestu www.enke-werk.de

Arctic Seal

Tehnički podaci

Baza:	poliuretanski prepolimeri
Gustoća:	približno 1,27 g/cm ³ na 20° C
Stanje:	tekuće, tiksotropno, ojačano vlaknima
Vrijeme stvaranja sloja:	cca. 1 sat na 20° C i na najm. 60 % relativne vlažnosti
Boja:	siva
Pakiranje:	posuda od 3,6 kg/ punjenje od 330 g polietilen
Potrošnja:	cca. 1,5 - 3,0 kg/m ² (kao brtvljenje u nuždi)
Obrada:	u hladnom obliku četkom ili lopaticom

Arctic Seal

Prednosti proizvoda

- Bez otapala
- Jednokomponentno
- Može se koristiti pri temp 0° C
- Obrada na blago vlažnim podlogama
- Vrlo elastična masa
- Ravnomjerno raspršuje vodenu paru
- Bez spojeva
- Brzo stvaranje otpora na curenje
- Otporan na nepovoljne vremenske uvjete
- Jednostavan za korištenje

Arctic Seal

Područje primjene



www.enke-werk.de

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf

Tel. br: +49 (0) 211 304074, br. faks: +49 (0) 211 393718

info@enke-werk.de

**Odjel za tehniku primjene u organizaciji
stručnih sajmova Langenfeld**

Tel. br: +49 (0) 2173 8956840, br. faks: +49 (0) 2173 8956850

technik@enke-werk.de

